

# **Akty prawne – izolacja / kwarantanna**

## **Pytania i odpowiedzi**

**DR MED. AGNIESZKA SULIKOWSKA**

# **Akty prawne związane z tematem: izolacja / kwarantanna**

**Rozp. MZ w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego**

**Rozp. MZ w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2**

**Rozp. RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii**

# **ważne zmiany**

**Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia roku z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 853)**

**oraz 2 aktów zmieniających w 2021 roku**

**5 maja 2021, Dz.U. poz. 853 ( zmiana dot. izolacji pacjenta objawowego)**

**24 lipca 2021 Dz.U. poz. 1352 (zmiana dot.**

- zwalniania z kwarantanny współdomowników po wykonaniu testu PCR w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji osoby zakażonej tj. w 11 dniu kwarantanny**
- uprawnienia inspektora sanitarnego do wydłużenia kwarantanny, izolacji do 21 dni w przypadku narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości w stosunku do wariantu dominującego w danym okresie w RP)**

# **Jak długo trwa izolacja?**

- **Pacjent objawowy:**

**$\geq 10$  dni od pierwszych objawów, po 24 godz. bez gorączki i z poprawą kliniczną**

- **Pacjent bezobjawowy:**

**Po 10 dniach od uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu**

# Jak długo trwa izolacja?

- **Pacjent objawowy:**

≥ 10 dni od pierwszych objawów, po 24 godz. bez gorączki i z poprawą kliniczną

**PROBLEMY ORGANIZACYJNE:**

1. System narzuca izolację na 10 dni od wpisania wyniku dodatniego na obecność SARS-CoV-2
2. Wielu pacjentów dodatnich nie zgłasza się w ogóle do lekarza
3. Skrócić izolację „systemową” może tylko lekarz POZ, realizujący kontrakt z NFZ inni lekarze (np. pracujący w szpitalu, pracujący bez kontraktu z NFZ) nie mają takich uprawnień

- **Pacjent bezobjawowy:**

Po 10 dniach od uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu (izolacja automatycznie nakładana przez system po wpisaniu wyniku przez Laboratorium)

**PROBLEM ORGANIZACYJNY:** jeśli objawy utrzymują się w kolejnych dniach > 10 dni – izolację powinien wydłużyć lekarz POZ (tylko on ma takie uprawnienie wg. Rozporządzenia)

# Jak długo trwa kwarantanna?

- **Osoba niezaszczepiona**

Z bliskiego kontaktu ( np. w pracy) - 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności

Współzamieszkująca – po upływie 7 dni od zakończenia izolacji u domownika

- **Osoba zaszczepiona**

Co do zasady: Nie podlega kwarantannie

# Jak długo trwa kwarantanna? Jeśli zamieszkuje z osobą chora?

- Osoba niezaszczepiona - domownik

10 dni plus 7 dni po zakończeniu izolacji osoby chorej (chyba, że wykona test PCR w 11 dobie i będzie on ujemny to kwarantanna się skraca) Kwarantanna j.w skraca się automatycznie

## PROBLEMY ORGANIZACYJNE:

Jeśli rodzina np. 5 osobowa i zachorowania kolejnych osób co 3-4 dni to osoba która nie zachorowała podlega kwarantannie 10 dni izolacji ostatniej osoby chorującej w rodzinie plus 7 dni chyba, że wykona test j.w. i będzie on ujemny

# Jak długo trwa kwarantanna, jeśli zamieszkuje z osobą chora?

- **Osoba zaszczepiona / ozdrowieniec (6 miesięcy)**
  - obecnie od 15.12.2021 r. współdomownik (zaszczepiony lub ozdrowieniec) również podlega kwarantannie – jest z niej zwolniony pod warunkiem uzyskania przez tę osobę **negatywnego testu diagnostycznego** wykonanego po stwierdzeniu zakażenia u domownika, okres kwarantanny ulega zakończeniu od momentu wpisania do systemu negatywnego wyniku testu diagnostycznego § 4 ust. 7 Rozp. Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021r Poz. 2311)
- **osoba niezaszczepiona zamieszkująca/ prowadząca wspólne gospodarstwo** z osobą chora podlega kwarantannie przedłużonej o 7 dni momentu zakończenia izolacji osoby chorej - chyba, że  $\geq 11$  dniu **wykona test molekularny** (Rozp. MZ z dnia 22 lipca 2021r POZ 1352)



# Jak długo trwa kwarantanna, jeśli zamieszkuje z osobą chora?

- Osoba zaszczepiona / ozdrowieniec (6 miesięcy)

## PROBLEMY ORGANIZACYJNE:

- Czy w 2 dobie od zachorowania osoby współzamieszkującej test u innych współmieszkańców może być ujemny?
- Jakie jest ryzyko rozprzestrzeniania wirusa przez osobę współzamieszkującą, która tak wcześnie została zwolniona z kwarantanny?
- Zdarzają się sytuacje niepodawania wszystkich osób zamieszkujących do kwarantanny

# Sytuacje kliniczne

- Pacjent zaszczepiony X – leży na sali 3-osobowej

Po 4 dniach hospitalizacji, okazuje się, że pacjent na sąsiednim łóżku Y rozwija objawy COVID-19

Pacjent X może być wypisany do domu (nie wymaga już leczenia szpitalnego) –

1. Czy podlega kwarantannie?
2. Czy należy go traktować jak osobę współzamieszkującą z osobą chorą?
3. W jaki sposób i komu zgłosić kwarantannę?

# Sytuacje kliniczne

- Pacjent zaszczepiony X – leży na sali 3-osobowej

Po 4 dniach hospitalizacji, okazuje się, że pacjent na sąsiednim łóżku Y rozwija objawy COVID-19

Pacjent X może być wypisany do domu (nie wymaga już leczenia szpitalnego) –

1. Czy podlega kwarantannie?

2. Czy należy go traktować jak osobę współzamieszkującą z osobą chorą?

3. W jaki sposób i komu zgłosić kwarantannę?

Ad.1. Nie (jeśli wykonamy badanie diagnostyczne i będzie ujemne)

Ad.2. Nie jest to doprecyzowane prawnie, ale z punktu widzenia epidemiologicznego ZKZSZ powinien go tak potraktować i przed wypisem wykonać badanie

Ad.3. Należy podać do właściwego PPIS/PSSE wszystkie osoby z bliskiego kontaktu z pacjentem Y (kwarantanna będzie nałożona przez PPIS jeśli współpacjent X byłby niezaszczepiony)

# Sytuacje kliniczne

- Pacjentka zaszczepiona przyjęta do porodu z objawami COVID -19, izolowana od początku hospitalizacji

Może być wypisana do domu z dzieckiem w 4 dobie po porodzie

1. Czy zgłaszamy kontynuację izolacji do PSSE?
2. Czy zgłaszamy kwarantannę dziecka do PSSE?
3. W jaki sposób wykonać powyższe zgłoszenia?

# Sytuacje kliniczne

- Pacjentka zaszczepiona przyjęta do porodu z objawami COVID -19, izolowana od początku hospitalizacji

Może być wypisana do domu z dzieckiem w 4 dobie po porodzie

1. Czy zgłaszamy kontynuację izolacji do PSSE?
2. Czy zgłaszamy kwarantannę dziecka do PSSE?
3. W jaki sposób wykonać powyższe zgłoszenia?

Ad. 1 Izolacja jest nałożona automatycznie przez system na 10 dni (jeśli badanie było wykonane w szpitalu to adres odbywania jest szpitalny, powinna być dokonana tylko zmiana miejsca jej odbywania) co do zasady powinien tego dokonać lekarz POZ lub wyznaczony w szpitalu lekarz, który ma dostęp do systemu gabinet.gov.pl.

Ad. 2. Tak, zgłaszamy każdą osobę z bliskiego kontaktu i PSSE nakłada kwarantannę

Ad. 3 zgłoszenie do PSSE obecnie dokonuje się poprzez system gov.pl  
<https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne> lub tel. 222 500 115 ew. bezpośrednio na tel. PSSE znany ZKZSz

# Sytuacje kliniczne

- Pacjent leczony w szpitalu z powodu COVID-19
    - Test diagnostyczny wykonano przy przyjęciu 1.01.2022
    - Izolacja narzucona przez system do 10.01.2022
    - Objawy od 26.12.2021
    - 4.01.2021 pacjent bez gorączki, bez leków przeciwgorączkowych, z poprawą kliniczną
1. Czy 5.01.2022 (po 24 dniach, bez gorączki i z poprawą kliniczną) możemy wypisać pacjenta do domu bez konieczności dalszej izolacji w warunkach domowych?
  2. Czy możemy zwolnić pacjenta z izolacji „systemowej”
  3. Czy zgłaszamy taką sytuację do PSSE?

# Sytuacje kliniczne

- Pacjent leczony w szpitalu z powodu COVID-19
- Test diagnostyczny wykonano przy przyjęciu 1.01.2022
- Izolacja narzucona przez system do 10.01.2022
- Objawy od 26.12.2021
- 4.01.2021 pacjent bez gorączki, bez leków przeciwgorączkowych, z poprawą kliniczną

1. Czy 5.01.2022 (po 24 dniach, bez gorączki i z poprawą kliniczną) możemy wypisać pacjenta do domu bez konieczności dalszej izolacji w warunkach domowych?

2. Czy możemy zwolnić pacjenta z izolacji „systemowej”

3. Czy zgłaszamy taką sytuację do PSSE?

Ad. 1 i 2. Za izolację odpowiada lekarz i on decyduje o jej zakończeniu, jeśli spełnione są kryteria (izolacja od wystąpienia objawów a nie wpisania wyniku) to może taką izolację systemową skrócić. Problemem organizacyjnym jest to jaki lekarz ma dostęp do systemu. Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 poz. 1749 ze zm. - za pacjenta COVID-19 odpowiada lekarz szpitala, w którym jest hospitalizacja, lecz zmian w gabinecie.gov.pl dokonuje lekarz POZ

Ad. 3. PSSE nie dokonuje zmian w zakresie izolacji, zgłoszenie powinno mieć charakter informacyjny – dot. ew. zmian w wywiadzie epidemiologicznym prowadzonym przez PSSE.